

## Ordreimport [Orders]

Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura.

Felter med grønn bakgrunn er felter som angis på hodet til ordren. Hodet til ordren er den linjen som har angitt CustomerNo. Kun en linje kan ha CustomerNo per OrderNo. Linjene med blå bakgrunn brukes for å lage salgslinjer og fritekstlinjer på ordren.

Linjene som starter med Product (fra ProductCode til ProductGTIN) vil oppdatere opplysningene på produktene i produktregisteret.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>OrderNo</b>	Numerisk	Ordrenummer	Ja
<b>OrderDate</b>	Numerisk	Ordre dato	Ja
<b>RecurringInvoiceActive</b>	0 = False, 1 = True	Angir om ordren er en repeterende faktura	
<b>RecurringInvoiceRepeatTimes</b>	Numerisk	Angir hvor mange ganger fakturaen skal sendes ut før den avsluttes	
<b>RecurringInvoiceEndDate</b>	DDMMYYYY	Angir når den repeterende fakturaen skal avsluttes	
<b>RecurringInvoiceSendMethod</b>	0 eller 1	Angir hva som skal skje når den repeterende fakturaen skal sendes. 0 = fakturaen legges som godkjent faktura og må sendes manuelt. 1 = fakturaen sendes automatisk.	
<b>RecurringInvoiceSendFrequency</b>	Numerisk	Angir frekvens på henholdsvis dag/uke/måned/år fakturaen skal repeteres. Ses i sammenheng med RecurringInvoiceSendFrequencyUnit <b>Eksempel: Settes tallet 2 i feltet «RecurringInvoiceSendFrequency» og tallet 1 i feltet «RecurringInvoiceSendFrequencyUnit». Så vil fakturaen sendes hver 2. måned</b>	
<b>RecurringInvoiceSendFrequencyUnit</b>	0, 1, 2 eller 3	Angir hvilken repeterende enhet som skal brukes. 0 = Uke, 1 = Måned, 2 = År, 3 = Dag. Ses i sammenheng med RecurringInvoiceSendFrequency.	Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura
<b>NextRecurringInvoiceDate</b>	DDMMYYYY	Dato for neste repeterende faktura	
<b>SalesPersonEmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnummer på selger	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>SalesPersonName</b>	Tekst	Navn på selger	
<b>ProjectCode</b>	Tekst	Prosjektnr	
<b>SubprojectCode</b>	Tekst	Kode til delprosjekt.	
<b>ProjectName</b>	Tekst	Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj.	
<b>ProjectManagerCode</b>	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig	
<b>ProjectManagerName</b>	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
<b>ProjectBillable</b>	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
<b>ProjectStartDate</b>	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
<b>ProjectEndDate</b>	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
<b>ProjectStatus</b>	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
<b>ProjectContactPerson</b>	Tekst	Prosjektets kontaktperson	
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingens kode	
<b>DepartmentName</b>	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	
<b>DepartmentManagerCode</b>	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode	
<b>DepartmentManagerName</b>	Tekst	Avdelingsleders navn	
<b>CustomerNo</b>	Numerisk	Kundenr for føring på reskontro	
<b>ContactName</b>	Tekst	Navn på kontakten	
<b>ContactGroup</b>	Tekst	Kontaktgruppe	
<b>CustomerSince</b>	DDMMYYYY	Kunde siden	
<b>IsVatFree</b>	0 = False, 1 = True	Ikke MVA pliktig	
<b>Phone</b>	Tekst	Telefonnummer	
<b>Email</b>	Tekst	E-post adresse	
<b>Web</b>	Tekst	Hjemmeside	
<b>OrganizationNo</b>	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
<b>MailAddress1</b>	Tekst	Postadresselinje 1	
<b>MailAddress2</b>	Tekst	Postadresselinje 2	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>MailPostcode</b>	Tekst	Postadresse Postnr	
<b>MailCity</b>	Tekst	Postadresse Sted	
<b>MailCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
<b>DeliveryAddress1</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
<b>DeliveryAddress2</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
<b>DeliveryPostcode</b>	Tekst	Leveringsadresse postnr	
<b>DeliveryCity</b>	Tekst	Leveringsadresse sted	
<b>DeliveryCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje, leveringsadresse er angitt og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
<b>BankAccount</b>	Tekst	Bankkonto til kontakten	
<b>IBAN</b>	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
<b>SWIFT</b>	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførslr av grensekryssende betalinger	
<b>InvoiceDelivery</b>	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
<b>ContactPersonFirstName</b>	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonLastName</b>	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonPhone</b>	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
<b>ContactPersonEmail</b>	Tekst	E-post til kontaktperson	
<b>Reference</b>	Tekst	Bestillingsnummer	
<b>PaymentTerms</b>	Numerisk	Netto dager på betalingsbetingelsene til denne ordren	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>MergeWithPreviousOrder</b>	0 = False, 1 = True	Hvis satt til true, vil denne ordren se om det er en annen ordre mot samme kunde. Hvis det er det vil den slå ordrene sammen til en ordre. Defaultverdi er false.	
<b>Currency</b>	Tekst	Valutakode	
<b>ProductCode</b>	Tekst	Produktnummer. Hvis produktnummer ikke er satt blir linjen en fritekstlinje.	
<b>ProductName</b>	Tekst	Produktnavn	
<b>ProductGroup</b>	Tekst	Produktgruppe	
<b>ProductDescription</b>	Tekst	Produktbeskrivelse	
<b>ProductType</b>	(Se egen tabell)	Produkttype	
<b>ProductUnit</b>	(Se egen tabell)	Produktenhet	
<b>ProductSalesPrice</b>	Desimaltall	Salgspris produkt	
<b>ProductCostPrice</b>	Desimaltall	Kostpris produkt	
<b>ProductSalesAccount</b>	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	
<b>ProductSalesAccountName</b>	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
<b>ProductAltSalesAccount</b>	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
<b>ProductAltSalesAccountName</b>	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
<b>ProductGTIN</b>	Tekst	Global trade item number til produktet	
<b>Discount</b>	Desimaltall	Rabatt på salgslinjen	
<b>Quantity</b>	Desimaltall	Antall av produktet på salgslinjen	
<b>Description</b>	Tekst	Beskrivelse. Kan brukes når produkt ikke er satt på linjen; da blir denne linjen en fritekstlinje. Feltet kan også benyttes for å legge til beskrivelse på hver enkelt ordrelinje, uten at beskrivelsen på produktkortet skal endres. Informasjon i dette feltet vil da på denne ordrelinjen overstyre navn og beskrivelse som hentes fra produktkortet.	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>OrderLineUnitPrice</b>	Desimaltall	Kan settes for å endre produkt-enhetspris på kun denne ordrelinjen, og info i dette feltet vil overskrive info satt på produktet. Hvis den ikke er satt beløp i dette feltet, vil prisen bli den som er satt på produktet.	
<b>SortOrder</b>	Numerisk	Heltall som forteller rekkefølgen på salgslinjene som ligger på ordren. Dette er i stigende rekkefølge.	
<b>VATReturnSpecification</b>	(Se egen tabell)	MVA-spesifikasjon. Angis for å spesifisere en posteringslinjes mva ved behov. Benyttes ved rapportering av MVA-melding.	

## Prosjekt status

Prosjektstatus	Beskrivelse
1	OnHold - På vent
2	InProgress - Aktiv
3	Archived - Arkivert
5	NotStarted - Ikke Startet
6	Complete - Fullført

## Faktura leveringsmåte

Leveringsmåte	Beskrivelse
1	E-post
2	Utskrift
3	EHF

## Produkttyper

Produkttype	Beskrivelse
1	Vare
2	Tjeneste

## Produktenhet

Produktenhet	Beskrivelse
EA	Per stykk
HUR	Per time
MTR	Per meter
KMT	Per kilometer
KGM	Per kilo
LTR	Per liter
BX	Per eske
DAY	Per dag
MTQ	Per kubikkmeter
TNE	Per metrisk tonn
MON	Per måned
MTK	Per kvadratmeter
ANN	Per år
QAN	Per kvartal
NL	Per lass
XRO	Per rull
XBA	Per tønne
XPL	Per spann
XPC	Per kolli
PR	Per par

<b>Produktenhet</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>XCI</b>	Per boks
<b>XBG</b>	Per pose
<b>SET</b>	Per sett
<b>XTY</b>	Per tank
<b>XOF</b>	Per palle
<b>FTK</b>	Per square foot
<b>KWH</b>	Per kilowatt time
<b>MWH</b>	Per megawatt time
<b>LBR</b>	Per pund
<b>CMT</b>	Per centimeter
<b>DMT</b>	Per desimeter
<b>LM</b>	Per lengdemeter
<b>XPK</b>	Per pakke
<b>GRM</b>	Per gram
<b>HGM</b>	Per hektogram
<b>XFL</b>	Per flaske
<b>XBE</b>	Per bunt
<b>E54</b>	Per tur

## MVA-spesifikasjoner

MVA-spesifikasjon	Beskrivelse	Forutsetning for bruk
<b>0/«Blank»/None/ Ingen</b>	Ingen mva-spesifikasjon	Ingen
<b>1/Adjustment/Justering</b>	Justering	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1 og 81
<b>2/Lossesonclaims/Tappåkrav/Tap på krav</b>	Tap på krav	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1, 11, 12 og 13
<b>3/Reversalofinputvalueaddedtax/tilbakeføring av inngående merverdiavgift/Tilbakeføring av inngående merverdiavgift</b>	Tilbakeføring av inngående merverdiavgift	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1 og 81
<b>4/Withdrawals/Uttak</b>	Uttak	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 3, 5, 31 og 33
<b>5/adjustmentvatcompensationrealproperty/justering merverdiavgiftskompensasjon faste eiendom/justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom</b>	Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode K1, K14 og K81

*Skal mva-spesifikasjon angis i denne importen, må det påsees at salgskonto som benyttes på varelinjen, er koblet til en mva-kode i PowerOffice Go som spesifikasjonen kan benyttes på. For mer informasjon om bruk av mva-spesifikasjoner, sjekk [Skatteetaten](#).*

Changelog:

13.12.2021 – Lagt til støtte for import av mva-spesifikasjoner

23.12.2022 – Lagt til mva-spesifikasjon «Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom»