

## Kontaktimport [Contacts]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>CustomerNo</b>	Numerisk	Kundenr for føring på reskontro, må være satt dersom kontakten skal opprettes som kunde.	
<b>SupplierNo</b>	Numerisk	Leverandørnr for føring på reskontro, må være satt dersom kontakten skal opprettes som leverandør.	
<b>EmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnr for føring på reskontro, må være satt dersom kontakten skal opprettes som ansatt.	
<b>ContactName</b>	Tekst	Navn på kontakten	Ja
<b>ContactGroup</b>	Tekst	Kontaktgruppe	
<b>CustomerSince</b>	DDMMYYYY	Kunde siden	
<b>SupplierSince</b>	DDMMYYYY	Leverandør siden	
<b>EmployeeSince</b>	DDMMYYYY	Ansatt siden	
<b>IsVatFree</b>	0=False, 1=True	Ikke MVA pliktig	
<b>Phone</b>	Tekst	Telefonnummer	
<b>Email</b>	Tekst	E-post adresse	
<b>Web</b>	Tekst	Hjemmeside	
<b>OrganizationNo</b>	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
<b>MailAddress1</b>	Tekst	Postadresselinje 1	
<b>MailAddress2</b>	Tekst	Postadresselinje 2	
<b>MailPostcode</b>	Tekst	Postadresse postnr	
<b>MailCity</b>	Tekst	Postadresse sted	
<b>MailCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja
<b>DeliveryAddress1</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
<b>DeliveryAddress2</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
<b>DeliveryPostcode</b>	Tekst	Leveringsadresse postnr	

<b>DeliveryCity</b>	Tekst	Leveringsadresse sted	
<b>DeliveryCountry</b>	Tekst (2tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis leveringsadresse er angitt
<b>BankAccount</b>	Tekst	Bankkonto til kontakten	
<b>IBAN</b>	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
<b>SWIFT</b>	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførslers av grensekryssende betalinger	
<b>Currency</b>	Tekst	Valutakode (eks EUR, USD, SEK). Valuta som ikke er aktivert på klient, vil automatisk aktiveres ved import.	
<b>CurrencyRate</b>	Desimaltall	Fast valutakurs på leverandør. Fjernes ved å importere verdien 0/none/ingen	
<b>ContactPersonFirstName</b>	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonLastName</b>	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonPhone</b>	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
<b>ContactPersonEmail</b>	Tekst	E-post til kontaktperson	
<b>InvoiceDelivery</b>	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
<b>InvoiceEmailAddress</b>	Tekst	E-post adresse for fakturering	
<b>IsPerson</b>	0=false, 1=true	Flag som settes på kontakter som skal opprettes som privatpersoner.	
<b>SocialSecurityNumber</b>	Numerisk (11 tegn)	Fødselsnummer til kontakten (brukes på ansatte)	
<b>InternationalIdNumber</b>	Tekst	Internasjonal ID (brukes på ansatte)	
<b>InternationalIdCountryCode</b>	Tekst	Landkode (brukes på ansatte)	
<b>InternationalIdType</b>	Numerisk	Type internasjonal ID (brukes på ansatte)	
<b>DateOfBirth</b>	DDMMYYYY	Fødselsdato til kontakten (brukes på ansatte)	
<b>JobTitle</b>	Tekst	Stillingstittel (brukes på ansatte)	
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingsnummer til den ansatte	

<b>DepartmentName</b>	Tekst	Avdelingsnavn til den ansatte
<b>PayslipEmail</b>	Tekst	E-post til lønsslipp
<b>OwedHolidayPayForLastYear</b>	Desimaltall	Skyldig feriepenger på den ansatte for fjoråret (under 60 år)
<b>OwedHolidayPayForLastYearOver60</b>	Desimaltall	Skyldig feriepenger på den ansatte for fjoråret (over 60 år)
<b>IncludeInFnoReport</b>	0/false/nei, 1/true/ja	Angis det ja vil haken for inkluderes i FNO settes på
<b>RemunerationPeriod</b>	(Se egen tabell)	Definerer avlønningsperiode på ansattkortet hvis det er satt opp ulik avlønningsperiode
<b>CustomerDiscount</b>	Numerisk	Standard rabatt for kunde i prosent (heltall)
<b>PaymentTerms</b>	Numerisk	Netto dager på betalingsbetingelsene til denne kunden
<b>SupplierStandardAccount</b>	Numerisk	Standard HB-konto for kontering av faktura fra leverandør
<b>SupplierStandardAccountAgricultureDepartment</b>	Numerisk	Landbruksavdeling
<b>SupplierEHFCoding</b>	(Se egen tabell)	Konteringsmåte for mottatte EHF-fakturaer/kreditnotaer
<b>SupplierApprover</b>	Tekst (se egen tabell)	Leverandørens 1 nivå godkjenner. Angis med brukerens e-postadresse eller en standard leder En eksisterende godkjenner kan fjernes ved å importere verdien <TOM> eller <EMPTY>
<b>SubmitAutomaticallyForApproval</b>	0/false/nei, 1/true/ja	Flag som sier om faktura/kreditnota automatisk skal sendes til godkjenning ved mottak.

## Produktimport [Products]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProductCode	Tekst	Produktnummer	Ja
ProductName	Tekst	Produktnavn	Ja
ProductGroup	Tekst	Produktgruppe	
ProductDescription	Tekst	Produktbeskrivelse	
ProductType	(Se egen tabell)	Produkttype	
ProductUnit	(Se egen tabell)	Produktenhet	
ProductSalesPrice	Desimaltall	Salgspris produkt	
ProductCostPrice	Desimaltall	Kostpris produkt	
ProductSalesAccount	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	Ja
ProductSalesAccountName	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
ProductAltSalesAccount	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
ProductAltSalesAccountName	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
AccountAgricultureDepartment	(Se egen tabell)	Landbruksavdeling	Ja, hvis landbruk er aktivert
ProductGTIN	Tekst	Global trade item number til produktet	
ProductsOnHand	Desimaltall	Antall produkter på lager	
IsActive	True/blank = aktiv, False = arkivert	Flag som forteller om et produkt er aktiv eller ikke. Default er aktiv.	

## Prosjektimport [Projects]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProjectCode	Tekst	Prosjektnr	Ja
SubprojectCode	Tekst	Kode til delprosjekt.	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj.	Ja
ProjectManagerCode	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig, må være satt dersom prosjektet skal importeres med prosjektansvarlig.	

<b>ProjectManagerName</b>	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
<b>ProjectContactPerson</b>	Tekst	Overstyrt kontaktperson på prosjektet. Hvis tom, brukes standard kontaktperson på kunde. Se ContactPerson	
<b>ContactPerson</b>	Tekst	Standard kontaktperson på prosjektets kunde	
<b>ProjectBillable</b>	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
<b>CustomerNo</b>	Numerisk	Kundenr for føring på reskontro	
<b>ContactName</b>	Tekst	Navn på kunden	
<b>ProjectStartDate</b>	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
<b>ProjectEndDate</b>	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
<b>ProjectStatus</b>	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
<b>ProjectBrandingThemeCode</b>	Tekst	Kode for overstyrt profileringsmal på dette prosjektet	
<b>FixedPrice</b>	Desimaltall	Prosjektets fastpris	
<b>Progress</b>	Numerisk	Prosentvis fremdrift på prosjektet. 0 – 100%	
<b>ProjectBillingMethod</b>	(Se egen tabell)	Faktureringsmåte for prosjektet. FixedPrice, Time eller TimeAndExpenses	
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingskode knyttet til prosjekt. Skal en ny avdeling opprettes kreves også navn.	
<b>DepartmentName</b>	Tekst	Avdelingsnavn knyttet til prosjekt. Krever bruk av DepartmentCode	
<b>ProjectHourlyRateSpecification</b>	(Se egen tabell)	Definerer hvordan timene grupperes i faktura. Activity, Employee eller Project	
<b>ProjectHourlyRate</b>	Desimaltall	Setter timepris for prosjektet når ProjectHourlyRateSpecification er satt til «Project»	
<b>AttachVouchersToInvoice</b>	0 = false, 1 = true	Angir om bilag skal legges ved faktura	
<b>AllowAllEmployees</b>	0 = false, 1 = true	Angir om alle ansatte kan føre timer på dette prosjektet eller ikke	
<b>AllowAllActivities</b>	0 = false, 1 = true	Angir om alle aktiviteter er tilgjengelig på dette prosjektet eller ikke	
<b>Hours</b>	Desimaltall	Overstyrer antall budsjetterte timer for dette prosjektet	
<b>HourlyRate</b>	Desimaltall	Overstyrer budsjettert timesats for dette prosjektet	
<b>TimeRevenues</b>	Desimaltall	Overstyrer budsjetterte inntekter fra fakturerbare timer	
<b>Revenues</b>	Desimaltall	Overstyrer totale budsjetterte inntekter	

<b>CostOfGoods</b>	Desimaltall	Budsjetterte varekostnader	
<b>PayrollExpenses</b>	Desimaltall	Budsjetterte lønnskostnader	
<b>OtherExpenses</b>	Desimaltall	Budsjetterte andre kostnader	
<b>IsExpenseMarkupEnabled</b>	0 = false, 1 = true	Angir om kostnader skal ha påslag eller ikke	
<b>MarkupExpensesByFactor</b>	Desimaltall	Angir påslag for kostnader (i %)	
<b>ExpenseMarkupDescription</b>	Tekst	Beskrivelse av påslag på kostnader	
<b>IsFeeMarkupEnabled</b>	0 = false, 1 = true	Angir om honorar skal ha påslag eller ikke	
<b>MarkupFeesByFactor</b>	Desimaltall	Angir påslag for honorar (i %)	
<b>FeeMarkupDescription</b>	Tekst	Beskrivelse av påslag på honorar	
<b>LocationCode</b>	Tekst	Lokasjonskode knyttet til prosjekt. Skal en ny lokasjon opprettes kreves også navn.	
<b>LocationName</b>	Tekst	Lokasjonsnavn knyttet til prosjektet. Krever bruk av LocationCode	
<b>IsInternal</b>	Yes/No	Yes setter prosjektet opp som et internprosjekt. Medfører at ProjectBillable blir satt til 0=False i importen.	

## Prosjekt Team [ProjectTeamMembers]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>ProjectCode</b>	Tekst	Prosjektnummer	Ja
<b>SubprojectCode</b>	Tekst	Delprosjektnummer	
<b>ProjectName</b>	Tekst	Prosjektnavn (på delprosjekt eller prosjekt)	
<b>EmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnummer	Ja
<b>ContactName</b>	Tekst	Navn på ansatt	
<b>Hours</b>	Desimaltall	Budsjetterte timer for den ansatte på dette prosjektet	
<b>HourlyRate</b>	Desimaltall	Timesats for den ansatte	

## Prosjekt Aktiviteter [ProjectActivities]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ProjectCode	Tekst	Prosjektnummer	Ja
SubprojectCode	Tekst	delprosjektnummer	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn (delprosjekt eller prosjekt)	
ActivityCode	Tekst	Aktivitetskode	Ja
ActivityName	Tekst	Navn på aktivitet	
ProjectBillable	0 = false, 1 = true	Angir om aktiviteten skal være fakturerbar eller ikke	
HourlyRate	Desimaltall	Timesats for aktivitetene	

## ProjectBillingMethod (Prosjektets fakturamåte)

Beskrivelse	Forklaring
FixedPrice	Prosjektet har fastpris
Time	Prosjektet faktureres per time
TimeAndExpenses	Prosjektet faktureres per time og for kostnader

## HourlyRateSpecification (Timepris per)

Beskrivelse	Forklaring
Activity	Prosjektets timer faktureres per aktivitet
Employee	Prosjektets timer faktureres per time
Project	Prosjektets timer faktureres per prosjekt

## Prosjekt status

Prosjektstatus	Beskrivelse
1	OnHold - På vent
2	InProgress - Aktiv
3	Archived - Arkivert
4	NotStarted - Ikke Startet
5	Complete - Fullført

## Avdelingsimport [Departments]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingens kode	Ja
<b>DepartmentName</b>	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	
<b>DepartmentManagerCode</b>	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode, må være satt dersom avdeling skal importeres med avdelingsleder.	
<b>DepartmentManagerName</b>	Tekst	Avdelingsleders navn	

## Standard bilagsimport [Vouchers]

Brukes for å importere allerede posterte bilag fra et annet system. Alle bilagene blir opprettet og postert i Go. For bilagstype 2 (utgående faktura/kreditnota) er det mulig å sende inn fritekstlinje for visning i fakturabilaget.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>VoucherNo</b>	Numerisk	Brukes for å skille bilag fra hverandre. Nye bilagsnr vil bli tildelt i Go, mens importert bilagsnr vil bli tatt vare på.	Ja
<b>SaftBatchId</b>	Tekst	Batchnummer i forbindelse med Audit Trail i SAF-T. Skal benyttes ved overføringer fra forsystem der transaksjoner overføres til	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
		regnskapet i batcher, der detaljgraden i transaksjonene ikke tilfredsstillter kravene til SAF-T rapportering. Forsystemet vil da selv være SAF-T rapporteringspliktig. Maks 50 tegn.	
<b>SaftSourceId</b>	Tekst	SystemID til forsystem i forbindelse med Audit Trail i SAF-T. Skal benyttes ved overføringer fra forsystem der transaksjoner overføres til regnskapet i batcher, der detaljgraden i transaksjonene ikke tilfredsstillter kravene til SAF-T rapportering. Forsystemet vil da selv være SAF-T rapporteringspliktig. Maks 50 tegn.	
<b>DocumentDate</b>	DDMMYYYY	Bilagsgdato	Ja
<b>PostingDate</b>	DDMMYYYY	Posteringsdato i regnskapet, dersom denne ikke er oppgitt, blir posteringsdato samme som DocumentDate	
<b>VoucherType</b>	(se egen tabell)	Bilagstype	Ja
<b>Account</b>	Numerisk	Konto	Ja, med mindre det føres mot reskontro eller linjen er ment for fritekst på faktura
<b>AccountName</b>	Tekst	Kontonavn	
<b>AccountAgricultureDepartment</b>	(Se egen tabell)	Landbruksavdeling	Ja, hvis landbruk er aktivert
<b>VAT</b>	(se egen tabell)	Mva-kode. Go beregner avgift av beløpet i henhold til mva-koden. Linjer med blank mva-kode vil bli postert med kontoens tilknyttede mva-kode i kontoplanen for eksisterende kontoer. Linjer som oppretter ny konto angitt med blank mva-kode, vil bli postert med mva-kode 0.	Nei. Skal være blank om linjen er ment som tekstlinje på faktura.
<b>VATReturnSpecification</b>	(se egen tabell)	Mva-spesifikasjon. Angis for å spesifisere en posteringslinjes mva ved behov. Benyttes ved rapportering av mva-melding.	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>Amount</b>	Desimaltall	Beløp i lokal valuta	Ja, med mindre linjen er ment for fritekst på faktura
<b>Currency</b>	Tekst (3tegn)	Valuta	
<b>CurrencyAmount</b>	Desimaltall	Valutabeløp	
<b>Discount</b>	Desimaltall	Rabatt angitt i prosent på linjen	
<b>Quantity</b>	Numerisk	Antall produkter på linjen	
<b>InvoiceNo</b>	Numerisk	Fakturanr	
<b>CID</b>	Tekst	Kidnr	
<b>DueDate</b>	DDMMYYYY	Forfallsdato	
<b>Description</b>	Tekst	Beskrivelse. Benyttes til fritekst på hovedbokkonto. På faktura kan feltet brukes på flere måter. Brukes feltet uten at det er satt produktnr på linjen; da blir denne linjen en fritekstlinje. Om feltet benyttes sammen med produktnummer, vil feltet opprette beskrivelsen på hver enkelt ordrelinje. Beskrivelsen på produktkortet skal endres ikke. Informasjon i dette feltet vil da på denne ordrelinjen overstyre navn og beskrivelse som hentes fra produktkortet.	
<b>Reference</b>	Tekst	Referanse på Utgående/inngående faktura eller kreditnota. Fritekst.	
<b>SalesPersonEmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnr på selger. Brukes kun ved import av utgående faktura/kreditnota.	
<b>SalesPersonName</b>	Tekst	Navn på selger, må være angitt dersom ansatte skal opprettes.	
<b>Accrual</b>	Numerisk	Antall perioder bilagslinjen skal periodiseres over.	
<b>CustomerNo</b>	Numerisk	Kundenr for føring på reskontro	
<b>SupplierNo</b>	Numerisk	Leverandørnr for føring på reskontro	
<b>EmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnr for føring på reskontro	
<b>ContactName</b>	Tekst	Navn på kontakten	
<b>ContactGroup</b>	Tekst	Kontaktgruppe	
<b>CustomerSince</b>	DDMMYYYY	Kunde siden	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>SupplierSince</b>	DDMMYYYY	Leverandør siden	
<b>EmployeeSince</b>	DDMMYYYY	Ansatt siden	
<b>IsVatFree</b>	0 = False, 1 = True	Ikke mva pliktig	
<b>Phone</b>	Tekst	Telefonnummer	
<b>Email</b>	Tekst	E-post adresse	
<b>Web</b>	Tekst	Hjemmeside	
<b>OrganizationNo</b>	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
<b>MailAddress1</b>	Tekst	Postadresselinje 1	
<b>MailAddress2</b>	Tekst	Postadresselinje 2	
<b>MailPostcode</b>	Tekst	Postadresse Postnr	
<b>MailCity</b>	Tekst	Postadresse Sted	
<b>MailCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
<b>DeliveryAddress1</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
<b>DeliveryAddress2</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
<b>DeliveryPostcode</b>	Tekst	Leveringsadresse postnr	
<b>DeliveryCity</b>	Tekst	Leveringsadresse sted	
<b>DeliveryCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje, leveringsadresse er angitt og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
<b>BankAccount</b>	Tekst	Bankkonto til kontakten	
<b>IBAN</b>	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
<b>SWIFT</b>	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførsler av grensekryssende betalinger	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
ContactPersonFirstName	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
ContactPersonLastName	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
ContactPersonPhone	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
ContactPersonEmail	Tekst	E-post til kontaktperson	
ProductCode	Tekst	Produktnummer	
ProductName	Tekst	Produktnavn	
ProductGroup	Tekst	Produktgruppe	
ProductDescription	Tekst	Produktbeskrivelse (overskrives av feltet «Description»)	
ProductType	(Se egen tabell)	Produkttype	
ProductUnit	(Se egen tabell)	Produktenhet	
ProductSalesPrice	Desimaltall	Salgspris produkt	
ProductCostPrice	Desimaltall	Kostpris produkt	
ProductSalesAccount	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	
ProductSalesAccountName	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
ProductAltSalesAccount	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
ProductAltSalesAccountName	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
ProductGTIN	Tekst	Global trade item number til produktet	
ProjectCode	Tekst	Prosjektnr	
SubprojectCode	Tekst	Kode til delprosjekt.	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn. Bli brukt ved oppretting av nytt prosj.	
ProjectManagerCode	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig	
ProjectManagerName	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
ProjectBillable	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
ProjectStartDate	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
ProjectEndDate	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
ProjectStatus	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingens kode	
DepartmentName	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	
DepartmentManagerCode	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode	
DepartmentManagerName	Tekst	Avdelingsleders navn	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>InvoiceDelivery</b>	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
<b>CustomerDiscount</b>	Numerisk	Standard rabatt for kunde i prosent (heltall)	
<b>CustomMatchingReference</b>	Tekst	Egendefinert referanse for matching av reskontroposteringer. Kan benyttes på en linje med postering mot kundenummer, leverandørnummer eller ansattnummer. Etter import vil dette da matches mot reskontroposteringer som har samme CustomMatchingReference. NB! Dette er ikke et felt som blir synlig i Go.	

- Alle bilag må balansere innenfor samme dato.
- Hovedbokskonto for reskontroposteringer skal ikke angis.
- For bilagstype 1 og 2 kan det bare være én reskontropostering per bilag.
- Ved import av egne mva-linjer for hvert bilag settes mva-kode til 0.

## Ordreimport [Orders]

Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura.

Felter med grønn bakgrunn er felter som angis på hodet til ordren. Hodet til ordren er den linjen som har angitt CustomerNo. Kun en linje kan ha CustomerNo per OrderNo. Linjene med blå bakgrunn brukes for å lage salgslinjer og fritekstlinjer på ordren.

Linjene som starter med Product (fra ProductCode til ProductGTIN) vil oppdatere opplysningene på produktene i produktregisteret.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>OrderNo</b>	Numerisk	Ordrenummer	Ja
<b>OrderDate</b>	Numerisk	Ordre dato	Ja
<b>RecurringInvoiceActive</b>	0 = False, 1 = True	Angir om ordren er en repeterende faktura	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>RecurringInvoiceRepeatTimes</b>	Numerisk	Angir hvor mange ganger fakturaen skal sendes ut før den avsluttes	
<b>RecurringInvoiceEndDate</b>	DDMMYYYY	Angir når den repeterende fakturaen skal avsluttes	
<b>RecurringInvoiceSendMethod</b>	0 eller 1	Angir hva som skal skje når den repeterende fakturaen skal sendes. 0 = fakturaen legges som godkjent faktura og må sendes manuelt. 1 = fakturaen sendes automatisk.	
<b>RecurringInvoiceSendFrequency</b>	Numerisk	Angir hvor mange ganger per dag/uke/måned/år fakturaen skal repeteres, ses i sammenheng med RecurringInvoiceSendFrequencyUnit	
<b>RecurringInvoiceSendFrequencyUnit</b>	0, 1, 2 eller 3	Angir hvilken repeterende enhet som skal brukes. 0 = Ukentlig, 1 = Månedlig, 2 = Årlig, 3 = Daglig. Ses i sammenheng med RecurringInvoiceSendFrequency.	Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura
<b>NextRecurringInvoiceDate</b>	DDMMYYYY	Dato for neste repeterende faktura	
<b>SalesPersonEmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnummer på selger	
<b>SalesPersonName</b>	Tekst	Navn på selger	
<b>ProjectCode</b>	Tekst	Prosjektnr	
<b>SubprojectCode</b>	Tekst	Kode til delprosjekt.	
<b>ProjectName</b>	Tekst	Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj.	
<b>ProjectManagerCode</b>	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig	
<b>ProjectManagerName</b>	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
<b>ProjectBillable</b>	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
<b>ProjectStartDate</b>	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
<b>ProjectEndDate</b>	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
<b>ProjectStatus</b>	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
<b>ProjectContactPerson</b>	Tekst	Prosjektets kontaktperson	
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingens kode	
<b>DepartmentName</b>	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	
<b>DepartmentManagerCode</b>	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode	
<b>DepartmentManagerName</b>	Tekst	Avdelingsleders navn	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>CustomerNo</b>	Numerisk	Kundenr for føring på reskontro	
<b>ContactName</b>	Tekst	Navn på kontakten	
<b>ContactGroup</b>	Tekst	Kontaktgruppe	
<b>CustomerSince</b>	DDMMYYYY	Kunde siden	
<b>IsVatFree</b>	0 = False, 1 = True	Ikke mva pliktig	
<b>Phone</b>	Tekst	Telefonnummer	
<b>Email</b>	Tekst	E-post adresse	
<b>Web</b>	Tekst	Hjemmeside	
<b>OrganizationNo</b>	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
<b>MailAddress1</b>	Tekst	Postadresselinje 1	
<b>MailAddress2</b>	Tekst	Postadresselinje 2	
<b>MailPostcode</b>	Tekst	Postadresse Postnr	
<b>MailCity</b>	Tekst	Postadresse Sted	
<b>MailCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
<b>DeliveryAddress1</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
<b>DeliveryAddress2</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
<b>DeliveryPostcode</b>	Tekst	Leveringsadresse postnr	
<b>DeliveryCity</b>	Tekst	Leveringsadresse sted	
<b>DeliveryCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje, leveringsadresse er angitt og importen ikke

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
			inneholder eget kontaktregister.
<b>BankAccount</b>	Tekst	Bankkonto til kontakten	
<b>IBAN</b>	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
<b>SWIFT</b>	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførslar av grensekryssende betalinger	
<b>InvoiceDelivery</b>	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
<b>ContactPersonFirstName</b>	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonLastName</b>	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonPhone</b>	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
<b>ContactPersonEmail</b>	Tekst	E-post til kontaktperson	
<b>Reference</b>	Tekst	Bestillingsnummer	
<b>PaymentTerms</b>	Numerisk	Netto dager på betalingsbetingelsene til denne ordren	
<b>MergeWithPreviousOrder</b>	0 = False, 1 = True	Hvis satt til true, vil denne ordren se om det er en annen ordre mot samme kunde. Hvis det er det vil den slå ordrene sammen til en ordre. Defaultverdi er false.	
<b>Currency</b>	Tekst	Valutakode	
<b>ProductCode</b>	Tekst	Produktnummer. Hvis produktnummer ikke er satt blir linjen en fritekstlinje.	
<b>ProductName</b>	Tekst	Produktnavn	
<b>ProductGroup</b>	Tekst	Produktgruppe	
<b>ProductDescription</b>	Tekst	Produktbeskrivelse	
<b>ProductType</b>	(Se egen tabell)	Produkttype	
<b>ProductUnit</b>	(Se egen tabell)	Produktenhet	
<b>ProductSalesPrice</b>	Desimaltall	Salgspris produkt	
<b>ProductCostPrice</b>	Desimaltall	Kostpris produkt	
<b>ProductSalesAccount</b>	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	
<b>ProductSalesAccountName</b>	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
<b>ProductAltSalesAccount</b>	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
<b>ProductAltSalesAccountName</b>	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
<b>ProductGTIN</b>	Tekst	Global trade item number til produktet	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>Discount</b>	Desimaltall	Rabatt på salgslinjen	
<b>Quantity</b>	Desimaltall	Antall av produktet på salgslinjen	
<b>Description</b>	Tekst	Beskrivelse. Kan brukes når produkt ikke er satt på linjen; da blir denne linjen en fritekstlinje. Feltet kan også benyttes for å legge til beskrivelse på hver enkelt ordrelinje, uten at beskrivelsen på produktkortet skal endres. Informasjon i dette feltet vil da på denne ordrelinjen overstyre navn og beskrivelse som hentes fra produktkortet.	
<b>OrderLineUnitPrice</b>	Desimaltall	Kan settes for å endre produkt-enhetspris på kun denne ordrelinjen, og info i dette feltet vil overskrive info satt på produktet. Hvis den ikke er satt beløp i dette feltet, vil prisen bli den som er satt på produktet.	
<b>SortOrder</b>	Numerisk	Heltall som forteller rekkefølgen på salgslinjene som ligger på ordren. Dette er i stigende rekkefølge.	
<b>VATReturnSpecification</b>	(Se egen tabell)	Mva-spesifikasjon. Angis for å spesifisere en posteringslinjes mva ved behov. Benyttes ved rapportering av mva-melding.	

## Tilbudimport [Quotes]

Brukes for å importere tilbud fra et annet system. Ordrene kan enten lages som drafts eller åpne tilbud (Tilbud som har blitt sendt til kunde).

Felter med grønn bakgrunn er felter som angis på hodet til tilbudet. Hodet til tilbudet er den linjen som har angitt CustomerNo. Kun en linje kan ha CustomerNo per QuoteNo. Linjene med blå bakgrunn brukes for å lage salgslinjer og fritekstlinjer på tilbudet.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>QuoteNo</b>	Numerisk	Tilbudsnummer	Ja
<b>QuoteDate</b>	DDMMYYYY	Dato tilbudet ble sendt, hvis dette ikke er angitt blir tilbudet lagret som draft. Hvis angitt vil det legges som et åpent tilbud.	
<b>QuoteExpiryDate</b>	DDMMYYYY	Dato tilbudet utgår	
<b>SalesPersonEmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnummer på selger	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
SalesPersonName	Tekst	Navn på selger	
ProjectCode	Tekst	Prosjektnr	
SubprojectCode	Tekst	Kode til delprosjekt.	
ProjectName	Tekst	Prosjektnavn. Bli brukt ved oppretting av nytt prosj.	
ProjectManagerCode	Numerisk	Ansattnummer til prosjektansvarlig	
ProjectManagerName	Tekst	Navn på prosjektansvarlig	
ProjectBillable	0 = False, 1 = True	Angir om prosjektet kan faktureres	
ProjectStartDate	DDMMYYYY	Prosjektets startdato	
ProjectEndDate	DDMMYYYY	Prosjektets sluttdato	
ProjectStatus	(Se egen tabell)	Prosjektets status	
ProjectContactPerson	Tekst	Prosjektets kontaktperson	
DepartmentCode	Tekst	Avdelingens kode	
DepartmentName	Tekst	Avdelingens navn, brukes ved opprettelse av nye avdelinger	
DepartmentManagerCode	Numerisk	Avdelingens leders ansattkode	
DepartmentManagerName	Tekst	Avdelingsleders navn	
CustomerNo	Numerisk	Kundenr for føring på reskonto	Påkrevd på ordrehodet
ContactName	Tekst	Navn på kontakten	
ContactGroup	Tekst	Kontaktgruppe	
CustomerSince	DDMMYYYY	Kunde siden	
IsVatFree	0 = False, 1 = True	Ikke mva pliktig	
Phone	Tekst	Telefonnummer	
Email	Tekst	E-post adresse	
Web	Tekst	Hjemmeside	
OrganizationNo	Tekst	Organisasjonsnr til kontakt	
MailAddress1	Tekst	Postadresselinje 1	
MailAddress2	Tekst	Postadresselinje 2	
MailPostcode	Tekst	Postadresse Postnr	
MailCity	Tekst	Postadresse Sted	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>MailCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Postadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
<b>DeliveryAddress1</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 1	
<b>DeliveryAddress2</b>	Tekst	Leveringsadresselinje 2	
<b>DeliveryPostcode</b>	Tekst	Leveringsadresse postnr	
<b>DeliveryCity</b>	Tekst	Leveringsadresse sted	
<b>DeliveryCountry</b>	Tekst (2 tegn)	Leveringsadresse landskode (Ihht. ISO 3166-1)	Ja, hvis linjen er en reskontrolinje, leveringsadresse er angitt og importen ikke inneholder eget kontaktregister.
<b>BankAccount</b>	Tekst	Bankkonto til kontakten	
<b>IBAN</b>	Tekst	Europeisk kontonummerstandard	
<b>SWIFT</b>	Tekst	Internasjonalt nettverk for overførsler av grensekryssende betalinger	
<b>InvoiceDelivery</b>	(Se egen tabell)	Standard leveringsmåte for faktura på kunden	
<b>ContactPersonFirstName</b>	Tekst	Fornavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonLastName</b>	Tekst	Etternavn til kontaktperson	
<b>ContactPersonPhone</b>	Tekst	Telefonnr til kontaktperson	
<b>ContactPersonEmail</b>	Tekst	E-post til kontaktperson	
<b>ProductCode</b>	Tekst	Produktnummer. Hvis produktnummer ikke er satt blir linjen en fritekstlinje.	
<b>ProductName</b>	Tekst	Produktnavn	

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>ProductGroup</b>	Tekst	Produktgruppe	
<b>ProductDescription</b>	Tekst	Produktbeskrivelse	
<b>ProductType</b>	(Se egen tabell)	Produkttype	
<b>ProductUnit</b>	(Se egen tabell)	Produktenhet	
<b>ProductSalesPrice</b>	Desimaltall	Salgspris produkt	
<b>ProductCostPrice</b>	Desimaltall	Kostpris produkt	
<b>ProductSalesAccount</b>	Numerisk	Standard salgskonto nummer produkt	
<b>ProductSalesAccountName</b>	Tekst	Standard salgskonto navn produkt	
<b>ProductAltSalesAccount</b>	Numerisk	Alternativ salgskonto nummer produkt	
<b>ProductAltSalesAccountName</b>	Tekst	Alternativ salgskonto navn produkt	
<b>ProductGTIN</b>	Tekst	Global trade item number til produktet	
<b>Discount</b>	Desimaltall	Rabatt på salgslinjen	
<b>Quantity</b>	Desimaltall	Antall av produktet på salgslinjen	
<b>Description</b>	Tekst	Beskrivelse, brukes kun når produkt ikke er satt på linjen. Denne linjen blir da en fritekstlinje.	
<b>QuoteLineUnitPrice</b>	Desimaltall	Kan settes for å endre produkt-enhetspris på kun denne tilbudslinjen (produktlinjen), og info i dette feltet vil overskrive info satt på produktet. Hvis den ikke er satt beløp i dette feltet, vil prisen bli den som er satt på produktet.	
<b>VATReturnSpecification</b>	(Se egen tabell)	Mva-spesifikasjon. Angis for å spesifisere en posteringslinjes mva ved behov. Benyttes ved rapportering av mva-melding.	

## KID import [InvoiceCids]

Brukes for å oppdatere kid nummer på allerede eksisterende utgående fakturaer.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>InvoiceNo</b>	Tekst	Fakturanummer	Ja
<b>CID</b>	Tekst	Kid nummer til fakturaen	Ja

## Aktiviteter [Activities]

Brukes for å importere og oppdatere aktiviteter som kan brukes i timeføring.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>ActivityCode</b>	Tekst	Koden på aktiviteten	Ja
<b>ActivityName</b>	Tekst	Navnet på aktiviteten	Ja
<b>ActivityType</b>	Spesifisert under tabell	Aktivitetstype	Ja
<b>ActivityIsActive</b>	0 = false, 1 = true	Flag for å definere om aktiviteten er aktiv. Default er true.	
<b>ActivityHourlyRate</b>	Desimaltall	Timepris på aktiviteten	

## Aktivitetstyper

Type	Forklaring
<b>Billable</b>	Fakturerbar tid
<b>Nonbillable</b>	Ikke-fakturerbar tid
<b>Internal</b>	Interntid
<b>PaidSickLeave</b>	Betalt sykefravær
<b>UnpaidSickLeave</b>	Ikke-betalt sykefravær
<b>PaidLeave</b>	Betalt permisjon
<b>UnpaidLeave</b>	Ikke-betalt permisjon
<b>Vacation</b>	Ferie

## ItemActivities [ItemActivities]

Brukes for å importere og oppdatere stykkaktiviteter som brukes for stykkføring (koblet mot produkter).

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>ActivityCode</b>	Tekst	Koden på aktiviteten	Ja
<b>ActivityName</b>	Tekst	Navnet på aktiviteten	Ja
<b>ActivityType</b>	Spesifisert under tabell	Aktivitetstype	Ja
<b>ActivityProductCode</b>	Tekst	Produktkode (ProductCode) som aktiviteten skal knyttes til	Ja
<b>ActivityIsActive</b>	0 = false, 1 = true (eller True/False)	Flag for å definere om aktiviteten er aktiv. Default er true.	Nei

## Aktivitetstyper for ItemActivities (stykk)

Type	Forklaring	Anbefales bruk
<b>Billable</b>	Fakturerbar stykkaktivitet	Standard/default
<b>Nonbillable</b>	Ikke-fakturerbar stykkaktivitet	Brukes ved stykk uten fakturering
<b>Internal</b>	Intern stykkaktivitet	Intern kost/produksjon uten faktur

## Kontoplan [ChartOfAccounts]

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>Account</b>	Numerisk	Kontonummer	Ja
<b>AccountName</b>	Tekst	Kontonavn	Ja
<b>AccountAgricultureDepartment</b>	(Se egen tabell)	Landbruksavdeling	Ja, hvis landbruk er aktivert
<b>VAT</b>	(Se egne tabeller)	Standard mva kode på denne hovedbokskontoen Blank mva-kode vil sette mva-kode 0 på nye kontoer.	
<b>VATReturnSpecification</b>	(Se egen tabell)	Mva-spesifikasjon som standard føres på denne kontoen ved bruk av tilknyttet mva-kode.	
<b>BankAccount</b>	Tekst	Dersom konto er en bankkonto kan dette feltet brukes for å lage bankkonto koblet til hovedbokskontoen.	
<b>IsProjectRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med prosjekt på denne kontoen. Default er false.	
<b>IsDepartmentRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med avdeling på denne kontoen. Default er false.	
<b>IsLocationRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med lokasjon på denne kontoen. Default er false. <b>NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.</b>	
<b>IsFixedAssetsRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med anleggsmiddel på denne kontoen. Default er false. <b>NB! Kan enda ikke brukes.</b>	
<b>IsEnterpriseRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med virksomhetsnummer på denne kontoen. Default er false. <b>NB! Kan enda ikke brukes.</b>	

<b>IsActivityRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med aktivitet på denne kontoen. Default er false. <b>NB! Kan enda ikke brukes.</b>	
<b>IsDim1Required</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med egendefinert dimensjon 1 på denne kontoen. Default er false. <b>NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.</b>	
<b>IsDim2Required</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med egendefinert dimensjon 2 på denne kontoen. Default er false. <b>NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.</b>	
<b>IsDim3Required</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med egendefinert dimensjon 3 på denne kontoen. Default er false. <b>NB: Kan kun brukes av piloter for flere dimensjoner.</b>	
<b>IsQuantityRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med antall på denne kontoen. Default er false.	
<b>IsQuantity2Required</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med antall 2 på denne kontoen. Default er false. <b>NB: Kan kun brukes av klienter aktivert for landbruk.</b>	
<b>IsProductRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med produkt på denne kontoen. Default er false.	
<b>IsAgricultureProductRequired</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om det er påkrevd å føre med landbruksprodukt på denne kontoen. Default er false. <b>NB: Kan kun brukes av klienter aktivert for landbruk.</b>	
<b>StandardProjectCode</b>	Tekst	Prosjektkode til standard prosjekt som føres på denne kontoen.	
<b>StandardDepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingskode til standard avdeling som føres på denne kontoen.	
<b>LockVatCode</b>	Blank/0 = False, 1 = True	Flag som forteller om mva kode er låst på kontoen. Default er false.	
<b>IsActive</b>	0 = False, Blank/1 = True	Flag som forteller om hovedbokskontoen er aktiv. Default er true.	

## Anleggsmidler [FixedAssets]

Brukes for å importere anleggsmidler. Merk at anleggsmiddelgruppene må være opprettet før filen importeres.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>AssetCode</b>	Tekst	Kode på anleggsmiddelet	Ja
<b>AssetName</b>	Tekst	Navn på anleggsmiddelet	Ja
<b>AssetTypeName</b>	Tekst	Navn på anleggsmiddelgruppe. Disse må opprettes manuelt før import av anleggsmidler.	Ja
<b>PurchaseDate</b>	DDMMYYYY	Dato for kjøp av anleggsmiddelet	Ja
<b>PurchasePrice</b>	Desimaltall	Anskaffelseskost for anleggsmiddelet	Ja
<b>DepreciationMethod</b>	Spesifisert under tabell	Avskrivningsmetode. Default er ingen avskrivning.	
<b>Rate</b>	Desimaltall	Prosent avskrivning ved saldoavskrivning.	
<b>EconomicLife</b>	Numerisk	Levetid for anleggsmiddelet i antall måneder.	
<b>Deprecation0101</b>	Desimaltall	Hvor mye som er avskrevet per 1.1 inneværende år.	
<b>YTDDepreciation</b>	Desimaltall	Hvor mye som er avskrevet fra 1.1 inneværende år til dags dato.	
<b>LastDepreciation</b>	DDMMYYYY	Dato for siste avskrivning	
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingskode for anleggsmiddelet	
<b>ProjectCode</b>	Tekst	Prosjektkode for anleggsmiddelet	
<b>LocationCode</b>	Tekst	Lokasjonskode for anleggsmiddelet	
<b>SerialNumber</b>	Tekst	Serienummer	

## Avskrivningsmetoder

Metode	Forklaring
--------	------------

<b>None</b>	Ingen avskrivning
<b>StraightLine</b>	Lineær
<b>DecliningBalance</b>	Saldoavskrivning

## Hittil i år verdier på lønn [YTDPayrollBalances]

Kan brukes for å oppdatere hittil i år verdier på ansatte ved bytting av lønnsystem i løpet av året. Merk at alle arbeidsforholdene må være laget manuelt eller importert ved bruk av A-melding før import av hittil i år verdier. I tillegg må lønnsartene eksistere i Go før import.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>SocialSecurityNumber</b>	Personnummer	Et personnummer for å identifisere lønnstaker med sikkerhet	Ja, dersom EmploymentRelationshipId ikke er unik og InternationalIdNumber ikke er brukt.
<b>InternationalIdNumber</b>	Internasjonal ID	En Id for å identifisere lønnstaker med sikkerhet	Ja, dersom EmploymentRelationshipId ikke er unik og SocialSecurityNumber ikke er brukt.
<b>EmploymentRelationshipId</b>	Tekst	Arbeidsforhold-ID på arbeidsforholdet, må eksistere i Go før import.	Ja
<b>YtdPayrollBalancesLineType</b>	Se forklaring under tabell	Angir hvilken type linje denne linjen er.	Ja
<b>PayItemCode</b>	Tekst	Lønnsart kode hvis linjen er import av saldo på lønnsart, må eksistere i Go før import.	Ja, dersom linjetype er PayItem
<b>Amount</b>	Desimaltall	Beløp	

<b>Quantity</b>	Desimaltall	Antall for lønnsarten. Dette kan være for eksempel antall timer.	
<b>PrivateDrivenKilometers</b>	Desimaltall	Privat kjørte kilometer. Brukes på enkelte lønnsarter.	
<b>HomeWorkKilometers</b>	Desimaltall	Privat kjørte kilometer mellom hjemmeadresse og jobb. Brukes på enkelte lønnsarter.	
<b>Year</b>	Numerisk	Årstall for denne hittil i år verdien	Ja

## Hittil i år verdier linjetyper

Type	Forklaring
<b>PayItem</b>	Lønnsart
<b>TaxTable</b>	Tabelltrekk
<b>TaxPercentage</b>	Prosenttrekk
<b>NetPayout</b>	Nettolønn
<b>OwedHolidayPay</b>	Skyldige feriepenger u/ 60 år
<b>OwedHolidayPayOver60</b>	Skyldige feriepenger over 60 år
<b>HolidayPayBasis</b>	Feriepengegrunnlag
<b>Over60HolidayPayBasis</b>	Feriepengegrunnlag over 60 år

## Lønnsgrunnlag [SalaryBasis]

Brukes for å importere lønnsgrunnlag. Merk at lønnsartene må være opprettet før filen importeres.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>EmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnummer	Ja
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingsnummer	
<b>ProjectCode</b>	Tekst	Prosjektkode	
<b>PayItemCode</b>	Tekst	Lønnsartnummer	Ja
<b>Rate</b>	Desimaltall	Sats	*

<b>Amount</b>	Desimaltall	Beløp	*
<b>Quantity</b>	Desimaltall	Antall	*
<b>Comment</b>	Tekst	Fritekst	
<b>PersonType</b>	Tekst	Se egen tabell	
<b>EmploymentRelationshipId</b>	ArbeidsforholdID	ArbeidsforholdID for å bestemme hvilket arbeidsforhold det skal rapporteres på	

\* Det er behandlingsmåten på lønnsarten som avgjør om man bruker Beløp (Amount), eller en kombinasjon av Sats (Rate) og Antall (Quantity), for å finne totalen på lønnslinjen.

## Lønnsgrunnlag persontyper

Type	Forklaring
<b>norskPendler</b>	Norsk pendler
<b>sokkelarbeider</b>	Sokkelarbeid
<b>utenlandskPendler</b>	Utenlandsk pendler
<b>utenlandskPendlerMedSkattekortUtenStandardFradrag</b>	Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
<b>utlendingMedOppholdINorge</b>	Utlending med opphold i Norge

## Lønnsjustering [SalaryAdjustment]

Brukes for å justere lønn eller importere lønnshistorikk. Merk at arbeidsforhold må være opprettet før filen importeres.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>EmployeeNo</b>	Numerisk	Ansattnummer	Ja
<b>EmploymentRelationshipId</b>	Tekst	ArbeidsforholdsID	Ja/nei *
<b>RemunerationType</b>	Tekst	Type lønn (bruk en av følgende: fastlønn, timelønn, provisjonslønn)	**
<b>AnnualSalary</b>	Desimaltall	Årslønn	

<b>HourlyRate</b>	Desimaltall	Timelønn	
<b>AdjustAnnualSalaryBy</b>	Desimaltall	Justerer årslønn med angitt beløp	
<b>AdjustHourlyRateBy</b>	Desimaltall	Justerer timelønn med angitt beløp	
<b>LastSalaryChangeDate</b>	DDMMYYYY	Lønnsjustering fra og med angitt dato	Ja

\* Er det flere aktive arbeidsforholdsID'er for den ansatte, må det spesifiseres hvilket arbeidsforhold det gjelder.

\* Hvis det ikke angis type lønn (RemunerationType), blir typen lønn på ansatte satt til det samme som den lønnen den hadde sist før lønnsjustering. Hvis det ikke finnes noen type lønn importeres linjen som fastlønn.

## Mva koder

MVA kode	Beskrivelse	Gyldig fra	Gyldig til
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>			
0	Ingen mvabehandling (anskaffelser)		
1	Inngående mva høy sats		
11	Inngående mva middel sats	01.07.2001	
12	Inngående mva lav sats	01.07.2004	31.12.2016
12	Inngående mva råfisk	01.01.2017	
13	Inngående mva lav sats	01.01.2017	
14	Innførselsmva høy sats	01.01.2017	
15	Innførselsmva middel sats	01.01.2017	
19	Inngående mva råfisk	01.07.2001	31.12.2016
23	Innførselsmva høy sats	01.01.2006	31.12.2016
24	Innførselsmva middel sats	01.01.2006	31.12.2016
<b>Kjøp av varer fra utlandet</b>			
13	Grunnlag ved innførsel av varer høy sats	01.01.2006	31.12.2016
14	Grunnlag ved innførsel av varer middel sats	01.01.2006	31.12.2016
20	Grunnlag ved innførsel av varer nullsats	01.01.2017	

MVA kode	Beskrivelse	Gyldig fra	Gyldig til
21	Grunnlag ved innførsel av varer høy sats	01.01.2017	
22	Grunnlag ved innførsel av varer middels sats	01.01.2017	
<b>Omsetning og uttak av varer og tjenester</b>			
3	Utgående mva høy sats		
5	Mvafritt salg		
6	Omsetning utenfor mvaloven		
7	Ingen mvabehandling (inntekter)	01.01.2017	
31	Utgående mva middel sats		
32	Utgående mva lav sats		31.12.2016
32	Utgående mva råfisk	01.01.2017	
33	Utgående mva lav sats	01.01.2017	
39	Utgående mva råfisk		31.12.2016
51	Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt nullsats	01.01.2017	
52	Utførsel av varer og tjenester nullsats	01.01.2017	
<b>Innførsel av varer</b>			
81	Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva høy sats	01.01.2017	
82	Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva høy sats	01.01.2017	
83	Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva middels sats	01.01.2017	
84	Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva middels sats	01.01.2017	
85	Innførsel av varer uten mva beregning	01.01.2017	
<b>Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester</b>			
34	Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva høy sats		31.12.2016
35	Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva høy sats		31.12.2016
86	Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva høy sats	01.01.2017	
87	Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva høy sats	01.01.2017	
88	Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva lav sats	01.01.2017	
89	Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva lav sats	01.01.2017	
<b>Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp</b>			
91	Kjøp av klimavoter eller gull med fradrag for mva høy sats	01.01.2017	
92	Kjøp av klimavoter eller gull uten fradrag for mva høy sats	01.01.2017	

## Mva koder (merverdiavgiftskompensasjon)

MVA kode	Beskrivelse	Gyldig fra	Gyldig til
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>			
K0	Ingen mvabehandling (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
K1	Kompensasjon inngående mva høy sats	01.01.2023	
K11	Kompensasjon inngående mva middel sats	01.01.2023	
K13	Kompensasjon inngående mva lav sats	01.01.2023	
K14	Innførselsmva høy sats	01.01.2023	
K15	Innførselsmva middel sats	01.01.2023	
<b>Kjøp av varer fra utlandet</b>			
K20	Grunnlag ved innførsel av varer nullsats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
K21	Grunnlag ved innførsel av varer høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
K22	Grunnlag ved innførsel av varer middels sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
<b>Innførsel av varer</b>			
K81	Innførsel av varer med kompensasjon for innførselsmva høy sats	01.01.2023	
K82	Innførsel av varer uten kompensasjon for innførselsmva høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023	
K83	Innførsel av varer med kompensasjon for innførselsmva middels sats	01.01.2023	

<b>K84</b>	Innførsel av varer uten kompensasjon for innførselsmva middels sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023
<b>K85</b>	Innførsel av varer uten mva beregning (ikke obligatorisk)	01.01.2023
<b>Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester</b>		
<b>K86</b>	Tjenester kjøpt fra utlandet med kompensasjon for mva høy sats	01.01.2023
<b>K87</b>	Tjenester kjøpt fra utlandet uten kompensasjon for mva høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023
<b>K88</b>	Tjenester kjøpt fra utlandet med kompensasjon for mva lav sats	01.01.2023
<b>K89</b>	Tjenester kjøpt fra utlandet uten kompensasjon for mva lav sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023
<b>Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp</b>		
<b>K91</b>	Kjøp av klimavoter eller gull med kompensasjon for mva høy sats	01.01.2023
<b>K92</b>	Kjøp av klimavoter eller gull uten kompensasjon for mva høy sats (ikke obligatorisk)	01.01.2023

## Mva-spesifikasjoner

Mva-spesifikasjon	Beskrivelse	Forutsetning for bruk
<b>0/«Blank»/None/ Ingen</b>	Ingen mva-spesifikasjon	Ingen
<b>1/Adjustment/Justering</b>	Justering	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1 og 81
<b>2/Lossesonclaims/Tappåkrav/Tap på krav</b>	Tap på krav	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1, 11, 12 og 13
<b>3/Reversalofinputvalueaddedtax/tilbakeføring av inngående merverdiavgift/Tilbakeføring av inngående merverdiavgift</b>	Tilbakeføring av inngående merverdiavgift	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 1 og 81
<b>4/Withdrawals/Uttak</b>	Uttak	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode 3, 5, 31 og 33
<b>5/adjustmentvatcompensationrealproperty/justering merverdiavgiftskompensasjon fasteiend</b>	Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom	Kan kun benyttes i kombinasjon med mva-kode K1, K14 og K81

Mva-spesifikasjon	Beskrivelse	Forutsetning for bruk
om/justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom		
<i>For mer informasjon om bruk av mva-spesifikasjoner, sjekk <a href="#">Skatteetaten</a>.</i>		

## Bilagstyper

Bilagstype	Beskrivelse
1	Inngående faktura/kreditnota
2	Utgående faktura/kreditnota
3	Manuelt bilag
4	Kassebilag
5	Årsavslutningsbilag
6	Innbetaling
7	Utbetaling
8	Lønn

## Landbruksavdelinger

Landbruksavdeling	Beskrivelse
10/Finans	Finans
20/Jordbruk	Jordbruk
30/Skogbruk	Skogbruk
60/Annen næring	Annen næring
90/Privat	Privat

## Produkttyper

Produkttype	Beskrivelse
1	Vare
2	Tjeneste

## Produktenhet

Produktenhet	Beskrivelse
EA	Per stykk
HUR	Per time
MTR	Per meter
KMT	Per kilometer
KGM	Per kilo
LTR	Per liter
BX	Per eske
DAY	Per dag
MTQ	Per kubikkmeter
TNE	Per metrisk tonn
MON	Per måned
MTK	Per kvadratmeter
ANN	Per år
QAN	Per kvartal
NL	Per lass
XRO	Per rull
XBA	Per tønne
XPL	Per spann
XPC	Per kolli
PR	Per par

Produktenhet	Beskrivelse
XCI	Per boks
XBG	Per pose
SET	Per sett
XTY	Per tank
XOF	Per palle
FTK	Per square foot
KWH	Per kilowatt time
MWH	Per megawatt time
LBR	Per pund
CMT	Per centimeter
DMT	Per desimeter
LM	Per lengdemeter
XPK	Per pakke
GRM	Per gram
HGM	Per hektogram
XFL	Per flaske
XBE	Per bunt
E54	Per tur

## Faktura leveringsmåte

Leveringsmåte	Beskrivelse
1	E-post
2	Utskrift
3	EHF

## Avlønningsperiode

Periode	Beskrivelse
0 / ingen / none	Fjerner tidligere satt verdi
1 / måned / monthly	Sett avlønningsperiode til månedlig
2 / 14dager / twoweeks	Sett avlønningsperiode til 14-dagers

## Changelog

### 25.11.14:

- Endret kolonnenavn: GLAccount => Account og GLAccountName => AccountName

### 30.12.14:

- Lagt til Reference, Accrual, SalesPersonEmployeeNo og SalesPersonName under [Vouchers]

### 15.10.15:

- Støtte for oppdatering av KID på allerede eksisterende fakturaer – [InvoiceCids].
- Lagt til ProductGTIN på [Products] og [Vouchers].
- Lagt til SubprojectCode på [Projects] og [Vouchers].
- Lagt til flere produktenheter.
- Støtte for ny momskode (39 – Utgående avgift 11,11%)

### 06.11.2015:

- Støtte for å importere ordre [Orders] og tilbud [Quotes]

**09.03.2016:**

- Lagt til PaymentTerms, MergeWithPreviousOrder, OrderLineUnitPrice og Reference på [Orders]

**26.04.2016:**

- Lagt til KVT (per kvartal) på produktenhet

- Lagt til mva-kode 19, inngående mva 11,11%

**04.07.2016**

- Korrigert beskrivelse på mva-kodene

**22.01.2017**

- Justeringer på enkelte importter

-Nye mva koder fra 1.1.2017

- Ny import: Aktiviteter

- Ny import: Kontoplan

-Ny import: Anleggsmidler

-Ny import: Hittil år verdier på lønn

**24.05.2017**

- Currency og SortOrder på ordreimport

-CustomerDiscount på kontakt og bilagsimport

-Hittil I år verdier lønn har ny linjetype: Over60HolidayPayBasis

### **16.06.2017**

- Ny import: Lønnsgrunnlag

### **03.07.2017**

- Endret tekst på prosjektstatus fra «Tentativ» til «På vent»
- Redigert oppsett mva-koder
- Flyttet avskrivningsmetoder for anleggsmidler i egen tabell
- Diverse tekstjusteringer

### **21.12.2017**

Endringer under [Vouchers]

- La til beskrivelse av fritekstlinje og at enkelte felt ikke vil være påkrevd ved bruk av fritekstlinje
- La til beskrivelse av CustomMatchingReference
- La til presisering av at bilag må balansere også på den enkelte posteringsdato
- La til presisering av at bilagstype 1 og 2 kun tillater én reskontropostering.

### **08.03.2018**

- Korrigert og byttet kommentar på ProductCostPrice og ProductSalesPrice

### **18.06.2018**

- Lagt til tekst for anleggsmidler, der levetid skal angis i måneder.

### **25.08.2018**

- Implementert felter for internasjonal ID nummer, internasjonal ID landekode og Internasjonal ID type.

### **17.01.2020**

- SaftBatchId og SaftSourceId. Til bruk for Audit Trail ved overføring av transaksjoner fra forsystemer der detaljgraden i transaksjonene ikke tilfredsstiller kravene til SAF-T rapportering. Skatteetaten benytter ID'ene til å knytte sammen transaksjonene mellom SAF-T eksport fra regnskap og forsystem.

### **14.05.2020**

- Lagt til 24 nye produktenheter

### **15.05.2020**

- Prosjektimport [Projects]: Lagt til DepartmentCode, DepartmentName, LocationCode, LocationName, og IsInternal

### **13.12.2021**

– Lagt til støtte for import av mva-spesifikasjoner

### **19.09.2022**

- Lagt til importen Lønnsjustering [SalaryAdjustment]

### **14.11.2022**

#### **Lagt til støtte for:**

- Overstyring av kontaktperson på prosjektet
- Standard kontaktperson på prosjektets kunde
- Kode for overstyrt profileringsmal på dette prosjektet
- Prosjektets fastpris
- Prosentvis fremdrift på prosjektet
- Faktureringsmåte for prosjektet
- Definere hvordan timene grupperes i faktura
- Angi om bilag skal legges ved faktura
- Angi om alle ansatte kan føre timer på prosjektet

- Angi om alle aktiviteter skal være tilgjengelig for prosjektet
- Overstyre antall budsjetterte timer for prosjektet
- Overstyre budsjettert timesats for dette prosjektet
- Overstyre budsjetterte inntekter på prosjektet
- Overstyre totale budsjetterte inntekter
- Budsjetterte varekostnader
- Budsjetterte lønnskostnader
- Budsjetterte andre kostnader
- Angi om kostnader skal ha påslag eller ikke
- Angi påslag på kostnader i prosent
- Beskrivelse av påslag på kostnader
- Angi om honorar skal ha påslag eller ikke
- Angi påslag for honorar
- Beskrivelse av påslag på honorar
- Import av teammedlemmer som kan føre timer på prosjekt
- Import av tilgjengelige aktiviteter på prosjekt

### **22.11.2022**

- Lagt til ProjectHourlyRate i prosjektimporten med beskrivelse

### **23.12.2022**

- Lagt til K-koder for merverdiavgiftskompensasjon i mva-kode registeret
- Lagt til mva-spesifikasjon «Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom»

### **02.11.2023**

- Oppdatert beskrivelse av import- og posteringslogikk ved manglende angivelse av mva-kode i import for kontoplan [ChartOfAccounts] og standard bilagsimport [Vouchers].

### **08.01.2024**

- Oppdatert importene [ChartOfAccounts], [Products] og [Vouchers] med landbruksavdeling.

**30.05.2024**

- Oppdatert importe (ChartOfAccounts) med mulighet til å kunne sette flere dimensjoner som påkrevd ved bruk av konto.
- Lagt til PersonType i lønnsgrunnlagimporten (SalaryBasis)

**07.11.2024**

- Oppdatert kontaktimport med IncludeInFnoReport og RemunerationPeriod.

**15.07.2025**

- Oppdatert lønnsgrunnlag med EmploymentRelationshipId

**05.03.2026**

- Oppdatert ItemActivities (stykkaktivitet import)

**27.05.2026**

- Lagt til kolonne for valutakode (kunde og leverandør)
- Lagt til kolonne for fast valutakurs (leverandør)